



کاتالوگ جامع مکدودو

Mcdodo



www.matin.co

SSD CABLE FLASH MOUSE BODY SCALE
EARBUDS HEADPHONE KEYBOARD SPEAKER
POWERBANK SMART WATCH EXTERNAL HDD

برخی از مشتریان ما

درباره متین

شرکت داده پرداز رایانه متین به همت گروهی از متخصصان تجارت در سطوح بین المللی و با تکیه بر دانش و تجربه و به پشتوانه قوی فنی و تخصصی در صنعت انفورماتیک، سخت افزار و لوازم خانگی، در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید.

طی سالیان گذشته نیز همواره به عنوان بزرگترین عرضه کننده محصولات مرتبط با حافظه در صنعت و بازار رایانه و موبایل مطرح بوده است و هم اکنون بعنوان یکی از پیشگامان در حوزه تولیدات داخلی، واردات و توزیع گسترده انواع محصولات یاد شده و لوازم جانبی مرتبط در سراسر کشور خود را معرفی کرده است.

انواع هارداکسترنال و حافظه های SSD، انواع کارت حافظه (موبایل، دوربین، صنعتی)، انواع رم کامپیوتر و لپ تاپ، پاوربانک، باتری، انواع فلش مموری، محصولات WiFi (مودم و سوئیچ و...)، انواع اسپیکر (ایستاده و رومیزی)، گجت های هوشمند و لوازم جانبی از جمله محصولاتی هستند که این شرکت عرضه می نماید. انواع تبلت و فبلت با برندهای معتبر جهانی نیز از دیگر محصولات عرضه شده توسط این شرکت را تشکیل می دهند. اما برجسته ترین ویژگی شرکت متین، ارائه ی خدمات پس از فروش به صورت مدرن و حرفه ای و تلاش مستمر برای بهبود عملکرد و گسترش خدمت رسانی به صورت یکپارچه در سراسر کشور است. این عملکرد مطلوب و انعطاف پذیر طی سال های گذشته، این شرکت را به عنوان یکی از رهبران بازار تجهیزات موبایل و کامپیوتر در کشور مطرح نموده و نحوه فعالیت آن به صورتی بوده که موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 10002 (رسیدگی به شکایت مشتریان) از شرکت TUV NORD آلمان گردیده است. شرکت داده پرداز رایانه متین عضو شورای عالی انفورماتیک کشور و انجمن نظام صنفی رایانه ای و همچنین اتحادیه های فن آوران رایانه استان تهران و صوت و تصویر، لوازم خانگی، دستگاه های مخابراتی نیز می باشد.



شرکت کار خانات دارو بخش



Golrang Industrial Group



شرکت فنی کار ایران



تجارت الکترونیک پارسین (تاپ)



شرکت ارتباطات زیرساخت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری



قوه قضائیه



دانشگاه آزاد اسلامی



شرکت نورالسیاه ایران



www.matin.co

KINGSTAR sibraton Energizer Apacer LONARK SP HAYLOU

REMAX @CCY Kodak HAVIT ASUS Mcdodo



Shell

CH-1951

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
USB: 5V/4.5A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A
توان خروجی: 20W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 47 gr
ابعاد: 39 × 59 × 26.8 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-1701

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A-11V/3A
USB-A: 5V/4A-9V/3A-12V/2.5A
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 63 gr
ابعاد: 28 × 33 × 81 mm
15W توان خروجی همزمان
دارای نمایشگر دیجیتال جهت نمایش مقدار توان خروجی
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-8910

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), (QC3.0)
رابط: USB
خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)
توان خروجی: 18W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 54 gr
ابعاد: 25 × 41.6 × 88.6 mm
15W توان خروجی همزمان
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-0921

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A-11V/3A-15V/2A (33W Max.)
USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W Max.)
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 65 gr
ابعاد: 25.7 × 43.5 × 82.6 mm
15W توان خروجی همزمان
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-4020, CH-4021
CH-4022, CH-4023

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
توان خروجی: 20W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 52 gr
ابعاد: 72.1 × 35.7 × 32.4 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-0151, CH-0154
CH-0155, CH-0156

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
USB: 5V/4.5A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 51 gr
ابعاد: 32.4 × 32.4 × 32.4 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-3970, CH-3971, CH-3972

شارژر دیواری



رابط: USB
خروجی: 5V-2.4A
توان خروجی: 12W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 54 gr
ابعاد: 49.2 × 26 × 73.2 mm
دارای سه مدل کابل
دارای شدت جریان خروجی 2.4 آمپر
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-0922

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A-11V/3A-15V/2A (33W Max.)
USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W Max.)
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 65 gr
ابعاد: 25.7 × 43.5 × 82.6 mm
15W توان خروجی همزمان ، دارای فناوری کوالکام
کابل همراه به Type-C به Type-C
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-2913

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W) – 28V/5A (140W),
Type-C2: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W)
USB-A: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 20V/3A (60W) – 4.5V/5A (22.5W) – 5V/4.5A (22.5W)
توان خروجی: 140W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 288 gr
ابعاد: 110 × 73 × 30 mm
کابل Type-C به Type-C
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-2911

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W) – 28V/5A (140W),
Type-C2: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W)
USB-A: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 20V/3A (60W) – 4.5V/5A (22.5W) – 5V/4.5A (22.5W)
توان خروجی: 140W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 288 gr
ابعاد: 110 × 73 × 30 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-6720, CH-6721

شارژر دیواری



رابط: USB
خروجی: 5V-2.4A
توان خروجی: 18W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 41 gr
ابعاد: 25 × 41.5 × 81.7 mm
دارای دو مدل کابل:
دارای شدت جریان خروجی 2.4 آمپر
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-5750

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), (QC3.0)
رابط: USB
خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)
توان خروجی: 18W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 54 gr
ابعاد: 73.2 × 26 × 49.2 mm
کابل شارژ Type-C
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-4610

شارژر رو میزی

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
 رابط: Type-C, USB, Output AC
 ورودی: AC 100240/V5060/Hz
 خروجی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.5A (70W), USB-A1,A2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A (30W)
 حداکثر توان خروجی: 70W
 تعداد درگاه خروجی: 6
 وزن: 530 gr
 ابعاد: 142 × 64 × 50.5 mm
 مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-1541

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
 رابط: Type-C, USB
 خروجی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.5A (70W), USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A (22.5W)
 توان خروجی: 70W
 تعداد درگاه خروجی: 3
 وزن: 107.7 gr
 ابعاد: 95.4 × 37.1 × 32 mm
 دارای دو پورت تایپ سی و یک پورت USB-A
 مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-3771, CH-3772, CH-3773 شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
 رابط: Type-C
 خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
 توان خروجی: 20W
 تعداد درگاه خروجی: 1
 وزن: 53 gr
 ابعاد: 70.9 × 35.7 × 35.3 mm
 مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-1802

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
 رابط: Type-C, USB
 خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/5A (100W)
 USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A (22.5W)
 توان خروجی: 100W
 تعداد درگاه خروجی: 4
 طول کابل: 120cm
 وزن: 285 gr
 ابعاد: 85 × 85 × 27 mm
 دارای کابل Type-C به Type-C, کابل دوشاخه دار
 گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-1151

شارژر بی سیم 3 به 1



نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 25W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 193 gr
ابعاد: 160 × 72 × 18.2 mm
دارای فناوری شارژ سریع
دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم
دارای کابل همراه تایپ سی به تایپ سی
جنس بدنه آلومینیوم و پلی کربنات
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-4952

شارژر بی سیم

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 243 gr
ابعاد: 118 × 150 mm
دارای فناوری شارژ سریع
جنس آلیاژ روی، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-7063

شارژر بی سیم 3 به 1

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 180 gr
ابعاد: 96.5 × 46.5 × 8.6 mm
دارای فناوری شارژ سریع
جنس آلیاژ روی، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-4100

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: FastCharging
رابط: Type-C, USB
خروجی:
Type-C Cable: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3A (60W), Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.35A (67W), USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A (30W)
USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A (22.5W)
توان خروجی: 67W
تعداد درگاه خروجی: 3
طول کابل درونی: 65 cm
وزن: 146.4 gr
ابعاد: 111.6 × 50 × 38 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
دارای یک پورت تایپ سی و یک پورت USB-A
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



Mcdodo

شارژر بی سیم 3 به 1 CH-5192

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
توان خروجی درگاه شارژ اپل واچ: 2.5W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 197 gr
ابعاد: 92 × 64 × 34 mm

دارای فناوری شارژ سریع، دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم، دارای کابل دوسر تایپ سی، حاوی یک شارژر 33 وات با پورت تایپ سی، جنس پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC) گارانتی یکپارچه 18 ماهه



Mcdodo

www.matin.co

با ضمانت
ماتین

شارژر بی سیم 2 به 1 CH-2462

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
توان خروجی درگاه شارژ ایرپاد: 5W
توان خروجی درگاه شارژ اپل واچ: 2.5W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 220 gr
ابعاد: 156.2 × 105 × 105 mm

دارای فناوری شارژ سریع، جنس بدنه آلومینیوم، پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC) گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 2 به 1 CH-2150

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
توان خروجی درگاه شارژ ایرپاد: 2.5W, 5W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 209 gr
ابعاد: 101 × 103 × 173 mm

دارای فناوری شارژ سریع، جنس بدنه از پلی کربنات، گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 3 به 1 CH-7060

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 180 gr
ابعاد: 193 × 93 × 67.7 mm

دارای فناوری شارژ سریع، دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم، مقاوم در برابر هرگونه اشتعال، جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC) گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 3 به 1 CH-7061

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 180 gr
ابعاد: 193 × 93 × 67.7 mm

دارای فناوری شارژ سریع، دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم، مقاوم در برابر هرگونه اشتعال، جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC) گارانتی یکپارچه 18 ماهه



**CM-5240**

هولدر

جنس بدنه: پلاستیک ABS
وزن: 134 gr
ابعاد: 135 × 90 × 100 mm
دارای قابلیت چرخش 360 درجه،
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

**CH-2130**

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 10W, 15W, 5W, 7.5W
نوع اتصال: مغنت
وزن: 85 gr
ابعاد: 60 × 43 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، جنس بدنه از پلاستیک ABS، پلی
کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

**CH-1600**

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 15W
نوع اتصال: گیره‌ای، پد ساکشن و کیومی
وزن: 130 gr
ابعاد: 107.1 × 62.7 × 22 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، دارای قابلیت باز و بسته شدن
خودکار، جنس بدنه از پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

**CH-7620**

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 15W
نوع اتصال: گیره‌ای، پد ساکشن و کیومی
وزن: 95 gr
ابعاد: 105 × 62 × 24 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، دارای قابلیت باز و بسته شدن
خودکار، جنس بدنه از آلومینیوم و شیشه حرارت دیده
کابل همراه USB به Type-C
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

**CH-2340**

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 10W, 15W, 5W, 7.5W
نوع اتصال: مغنت
وزن: 390 gr
ابعاد: 98.4 × 61.2 × 26.2 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، جنس بدنه از آلومینیوم و شیشه
حرارت دیده، کابل همراه دوسر تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



شارژر فنذکی CC-1900

رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 5
خروجی:

Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A (30W),
USB-A1,A4: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A (30W),
USB-A2+A3: 5V/3.4A (17W)

توان خروجی: 107W
طول کابل: 150cm
وزن: 129.7 gr

فست شارژ
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



هولدر و شارژر وایرلس CH-0090

توان خروجی: 10W, 15W, 5W, 7.5W
نوع اتصال: اتصال وکیومی یا گیره‌ای

وزن: 126 gr
ابعاد: 64 × 69.6 × 34.64 mm

دارای فناوری شارژ سریع، دارای کابل تایپ سی همراه
دارای شارژر فنذکی 30 وات با پورت تایپ سی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



15W



شارژر فندکی CC-7030

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A, USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-45W
توان خروجی: 100W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 58.6 × 31.5 × 31.5 mm
وزن: 30 gr
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-5970

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.66A, USB-A: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
توان خروجی: 38W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 60 × 28 × 20.5 mm
وزن: 22 gr
دارای نشانگر LED
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-6810

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/3A-12V/2.5A, Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
توان خروجی: 30W
نوع تکنولوژی: Quick charge (QC3.0), Quick charge (QC4.0)
ابعاد: 58.6 × 31.5 × 31.5 mm
وزن: 30 gr
دارای تراشه هوشمند جهت تشخیص جریان هنگام شارژ
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-3840

شارژر فندکی



رابط: USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: USB: 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A, 5V-2.4A
توان خروجی: 30W
نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), Quick charge (QC3.0)
ابعاد: 65.5 × 29.9 × 29.9 mm
وزن: 15.5 gr
دارای تراشه هوشمند جهت تشخیص جریان هنگام شارژ
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-2320

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W), USB-A: 5V/3A-9V/5A-12V/1.5A (18W)
توان خروجی: 33W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 47.5 × 24.4 × 24.2 mm
وزن: 18 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-5670

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), USB-A: 5V/3A-5V/4.5A-4.5V/5A-9V/2A-12V/2A-15V/2A-20V/1.5A (30W)
توان خروجی: 95W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 68.5 × 34.5 × 34.5 mm
وزن: 35 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-7491

شارژر فندکی



رابط: Type-C
تعداد درگاه خروجی: 1
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
توان خروجی: 30W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 53 × 23 × 23 mm
وزن: 18 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-2310

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/5A (100W), Type-C2: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3A (60W), USB-A: 5V/3A-4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A (22.5W)
توان خروجی: 100W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 76.1 × 48 × 34 mm
وزن: 66 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-4450

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), Type-C2: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (33W), USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W)
توان خروجی: 128W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 76.1 × 48 × 34 mm
وزن: 71 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-3690

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A, USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A
توان خروجی: 75W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 70 × 29 × 29 mm
وزن: 25 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-4850

شارژر فندکی

رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
خروجی: Type-C Cable: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A (45W), Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A (36W), USB-A: 5V/3A-9V/3A-10V/2A-12V/3A (36W)
توان خروجی: 80W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 87 × 80 × 53 mm
وزن: 101 gr
دارای 1 کابل خروجی تایپ سی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




CA-7461 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-7641 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-7961 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 100 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-9963 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 180 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-7180 کابل HDMI

رابط : HDMI
جنس بدنه: پلاستیک بافته شده
طول کابل: 200 cm
رزولوشن 4K
دارای محافظ چند لایه جهت استفاده طولانی مدت
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-4770 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: سیلیکون، کابل نرم TPE
شدت جریان عبوری: 3.25A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-7960 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 100 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-7963 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 150 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-0820 کابل AUX

رابط : Type-C به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 120 cm
پخش کننده موسیقی
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-2270 , CA-2271 , CA-2273 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: CA-2270 : 20 cm
CA-2271 : 100cm
CA-2273: 300cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 18 ماهه


CA-5420 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 100 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-6640 کابل AUX

رابط : AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 120 cm
پخش کننده موسیقی
مناسب برای استفاده تبلت و موبایل و اسپیکر و...
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-0780 کابل AUX

رابط : Lightning به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 120 cm
پخش کننده موسیقی
مختص تلفن همراه با سیستم عامل iOS
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-2260 , CA-2261 , CA-2263 کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: CA-2260 : 20 cm
CA-2261 : 100cm
CA-2263: 300cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 18 ماهه


CA-2280 , CA-2281 کابل شارژ و دیتا

رابط : microUSB
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: CA-2280 : 20 cm
CA-2281 : 100cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-5890 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 150 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-6400 کابل HDMI

رابط : HDMI به Lightning
جنس بدنه: پلاستیک بافته شده
طول کابل: 200 cm
رزولوشن 4K ، با سوکت 90 درجه با کیفیت
دارای چیپست هوشمند بکار رفته درون کابل با پشتیبانی از فناوری plug & play
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


CA-8430 کابل HDMI

رابط : Type-C
جنس بدنه: پلاستیک بافته شده
طول کابل: 200 cm
رزولوشن 8K
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-8700 گیرنده صوتی بلوتوثی

رابط : AUX, Bluetooth
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
نسخه بلوتوث: 5.1
طول کابل: 170 cm
محدوده عملکرد بلوتوث تا 10 متر
مقاوم در برابر هرگونه پارگی سیم
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-1080 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-1060 کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2090 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2080 کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5210 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-1100 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5010 کابل تبدیل

رابط : Lightning به DC3.5mm Female
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 11 cm
قابلیت پخش با کیفیت بالا
جنس سوکت آلیاژ آلومینیوم ،
مقاوم در برابر کشیده شدن و پارگی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-7561 کابل تبدیل

رابط : Type-C به DC3.5mm Female
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 11 cm
قابلیت پخش با کیفیت بالا
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-0900 کابل تبدیل

رابط : Type-C به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 180 cm
پخش کننده موسیقی
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-0890 کابل تبدیل

رابط : Lightning به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 180 cm
پخش کننده موسیقی
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5610

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-3680

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 240W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-2010

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-2000

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-5650

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-5641

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 100 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-2840

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-2110

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-6670

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-6570

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-3160

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-3150

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-6680

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-6680

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-3670

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-3650

کابل شارژ و دیتا



رابط : Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-4940

کابل 3 به 1



رابط : Type-C to lightning, Type-C to Type-C, Type-C to Wireless Charger
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: Apple Watch: 0.5A, Lightning: 1.8A, Type-C: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ ، امکان شارژ اپل واچ
تکنولوژی PD - Power Delivery، قابلیت انتقال اطلاعات
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-2830

تبدیل 2 به 1 تایپ سی



رابط : Type-C, USB A
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: آلایژ روی کنفی
جنس کابل: 3A
شدت جریان عبوری: 5Gbps
سرعت انتقال داده: 31 gr
ابعاد: 130mm
قابلیت فست شارژ ، امکان انتقال اطلاعات
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

مدل چند منظوره WF-1720

تکنولوژی: Fastcharging, PowerDelivery(PD)
حداکثر توان خروجی: (PC) پلی کرینات, ABS, پلاستیک
جنس بدنه: 40 gr
وزن: 107 × 31 × 17.5 mm
ابعاد:

قابلیت فست شارژ, قابلیت انتقال اطلاعات
یک کابل شارژ و انتقال اطلاعات 29 سانتی
متری با پشتیبانی از تکنولوژی پاوردلیوری و
حداکثر توان خروجی 60 وات
یک مدل با قابلیت شارژ و انتقال اطلاعات
تایپ سی به اندروید (Micro-USB) و پشتیبانی
از تکنولوژی QC
یک مدل با قابلیت شارژ و انتقال اطلاعات
تایپ سی به لایتنینگ (Lightning) با جریان
عبوری 3 آمپر
یک مدل با قابلیت شارژ و انتقال اطلاعات
تایپ سی به USB-A با جریان عبوری 5 آمپر
یک پین خارج سازی سیمکارت (یا مموری کارت)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



Mcdodo

www.matin.co

با ضمانت
متین

تبدیل OT-8730

رابط: USB-A به Type-C
وزن: 10 gr
ابعاد: 10.05 × 15.25 × 31.75 mm
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



تبدیل OT-8600

رابط: USB-A به Lightning
وزن: 10 gr
ابعاد: 10.05 × 15.25 × 32.48 mm
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



تبدیل OT-5530

رابط: Lightning به Type-C
وزن: 3 gr
ابعاد: 29 × 11.32 × 6.78 mm
امکان شارژ سریع تلفن همراه
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



تبدیل OT-7680

رابط: Type-C به lightning
وزن: 2.3 gr
ابعاد: 6.8 × 11 × 26.6 mm
قابلیت انتقال اطلاعات بین گوشی و سیستم
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک وایرلس MC-4261



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 201 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-4260



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 201 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-3911



فناوری: پاوردلیوری (PD)
ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A1: 2.4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 603 gr
ابعاد: 153 × 67.63 × 40.62 mm
فست شارژ با نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-3891



فناوری: پاوردلیوری (PD)
ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A1: 2.4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 410 gr
ابعاد: 143 × 67.3 × 28.12 mm
فست شارژ با نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-5931



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A (Max 30W)
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 202 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
دارای نشانگر LED، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-5930



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A (Max 30W)
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 202 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
دارای نشانگر LED، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-4331



فناوری: سوپر فست شارژ
ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 67W
ولتاژ خروجی: Type-C 1: 2.5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.35A (Max 67W), USB-A: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (Max 22.5W)
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 345 gr
ابعاد: 115.3 × 68 × 32.7 mm
دارای کابل همراه دوسر Type-C
قابلیت شارژ سریع تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-7161



فناوری: پاوردلیوری (PD)
ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.23A/12V/1.67A, USB-A1/A2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2.5A-12V/1.87A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 360 gr
ابعاد: 142 × 68.5 × 26 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-5101



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 220 gr
ابعاد: 110 × 69.5 × 19.5 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-5100



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 220 gr
ابعاد: 110 × 69.5 × 19.5 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-1370



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 345 g
ابعاد: 139 × 69 × 27 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-1360



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 12W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 218 g
ابعاد: 139 × 69 × 15.5 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

MC-5021

پاوربانک وایرلس



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط : Type-C, Wireless
تعداد درگاه ورودی: 1
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 350 gr
ابعاد: 109 × 69.7 × 31 mm
قابلیت فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
دارای 2 درگاه شارژ بی سیم و تایپ سی
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

MC-0561

پاوربانک



فناوری: سوپر فست شارژ
ظرفیت : 25000mAh
توان خروجی: 100W
ولتاژ خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A
-15V/3A-20V/5A (100W), Type-C2: 5V/3A-9V/3A
-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), USB(A): 5V/3A
, 9V/2A, 12V/1.5A (Max 18W)
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه ورودی: 2
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 430 gr
ابعاد: 115.3 × 68 × 39.5 mm
دارای کابل همراه دوسر Type-c
قابلیت شارژ سریع تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

MC-3870

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 30W
ولتاژ خروجی:
Type-C port & cable: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A
-20V/1.5A, USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه ورودی: 2
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 260 gr
ابعاد: 135.7 × 66 × 25 mm
دارای نمایشگر LCD ، قابلیت فست شارژ
حاوی یک کابل متصل تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

MC-3860

پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W),
Type-C port & cable: 5V/3A-9V/3A-12V/2.22A-12V/1.67A
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه ورودی: 2
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 260 gr
ابعاد: 135.7 × 66 × 25 mm
دارای نمایشگر LCD ، قابلیت فست شارژ
حاوی یک کابل متصل تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

MC-7811

پاوربانک وایرلس

ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی:
Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A (Max 30W)
رابط : Type-C, Wireless
تعداد درگاه ورودی: 1
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 226 gr
ابعاد: 105 × 67 × 20 mm
قابلیت فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
دارای 2 درگاه شارژ بی سیم و تایپ سی
دارای کابل همراه دوسر تایپ سی
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

MC-5851

پاوربانک

فناوری: پاور دلیوری (PD)
ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
USB-A1: 2.4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 193 gr
ابعاد: 99 × 75 × 34 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



HU-1130

هاب



رابط : Type-C, HDMI
تعداد درگاه خروجی: 2
حداکثر توان خروجی: 100W
سرعت انتقال داده‌ها: 5 گیگابیت در ثانیه
طول کابل: 15 cm
وزن: 33 gr
ابعاد: 64 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
قابلیت انتقال تصویر با کیفیت 8K و 30 فریم در ثانیه
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-1120

هاب



رابط : Type-C, USB3.0
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
وزن: 54 gr
ابعاد: 102 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
قابلیت انتقال دیتا با سرعت 500 مگابایت در ثانیه
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-1110

هاب



رابط : Type-C, USB3.0, LAN
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
وزن: 54.6 gr
ابعاد: 102 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-0680

هاب



رابط : Type-C, LAN
تعداد درگاه خروجی: 2
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
وزن: 34 gr
ابعاد: 64 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-7740

هاب

رابط : Type-C, USB 3.0, HDMI, SD, TF
تعداد درگاه خروجی: 6
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 62 gr
ابعاد: 290 × 31 × 15 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب پلاستیک ABS
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



HU-7420

هاب

رابط : Type-C, USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, SD, TF, VGA
تعداد درگاه خروجی: 10
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: USB2.0: 480Mbps
USB3.0, Memory card: 5Gbps
وزن: 90 gr
ابعاد: 300 × 42 × 18.5mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم و جنس کابل همراه کنفی
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K
قابلیت پخش VGA با کیفیت 2K
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-1430

هاب

رابط : USB 2.0, USB 3.0, SD, TF
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 62 gr
ابعاد: 290 × 31 × 15 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب پلاستیک ABS
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



HU-7750

هاب

رابط : Type-C, USB 3.0, HDMI
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 60 gr
ابعاد: 290 × 31 × 15mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم و جنس کابل همراه کنفی
دارای 3 پورت USB3.0 و یک پورت تایپ سی
HDMI
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





HP-1400

هدفون بی سیم

نوع تکنولوژی: حذف نویز ANC
ظرفیت باتری: 500mAh
قطر درایور: 40mm
عمر باتری در زمان پخش موسیقی:

تا 30 ساعت در حالت فعال بودن ANC
تا 70 ساعت در حالت غیر فعال بودن ANC

وزن: 36.6 gr
ابعاد: 174.4 × 194.6 × 80.3 mm

بلوتوث نسخه 5.3

دارای فناوری نویز کنسلینگ

دارای میکروفن داخلی برای مکالمه

اتصال از طریق بلوتوث و کابل AUX

دارای کلید مدیریت صدا

مناسب برای استفاده عمومی، موزیک، مکالمه، ورزش

گارانتی یکپارچه 12 ماهه

