

با ضمانت
متین

کاتالوگ جامع انرجایزر

Energizer[®]



www.matin.co

SSD CABLE FLASH MOUSE BODY SCALE
EARBUDS HEADPHONE KEYBOARD SPEAKER
POWERBANK SMART WATCH EXTERNAL HDD

برخی از مشتریان ما

درباره متین

شرکت داده پرداز رایانه متین به همت گروهی از متخصصان تجارت در سطوح بین المللی و با تکیه بر دانش و تجربه و به پشتوانه قوی فنی و تخصصی در صنعت انفورماتیک، سخت افزار و لوازم خانگی، در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید.

طی سالیان گذشته نیز همواره به عنوان بزرگترین عرضه کننده محصولات مرتبط با حافظه در صنعت و بازار رایانه و موبایل مطرح بوده است و هم اکنون بعنوان یکی از پیشگامان در حوزه تولیدات داخلی، واردات و توزیع گسترده انواع محصولات یاد شده و لوازم جانبی مرتبط در سراسر کشور خود را معرفی کرده است.

انواع هارداکسترنال و حافظه‌های SSD، انواع کارت حافظه (موبایل، دوربین، صنعتی)، انواع رم کامپیوتر و لپ‌تاپ، پاوربانک، باتری، انواع فلش مموری، محصولات WiFi (مودم و سوئیچ و...)، انواع اسپیکر (ایستاده و رومیزی)، گجت‌های هوشمند و لوازم جانبی از جمله محصولاتی هستند که این شرکت عرضه می‌نماید. انواع تبلت و فبلت با پرندهای معتبر جهانی نیز از دیگر محصولات عرضه شده توسط این شرکت را تشکیل می‌دهند. اما برجسته‌ترین ویژگی شرکت متین، ارائه‌ی خدمات پس از فروش به صورت مدرن و حرفه‌ای و تلاش مستمر برای بهبود عملکرد و گسترش خدمات‌رسانی به صورت یکپارچه در سراسر کشور است. این عملکرد مطلوب و انعطاف پذیر طی سال‌های گذشته، این شرکت را به عنوان یکی از رهبران بازار تجهیزات موبایل و کامپیوتر در کشور مطرح نموده و نحوه فعالیت آن به صورتی بوده که موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 10002 (رسیدگی به شکایت مشتریان) از شرکت TUV NORD آلمان گردیده است. شرکت داده پرداز رایانه متین عضو شورای عالی انفورماتیک کشور و انجمن نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین اتحادیه‌های فن آوران رایانه استان تهران و صوت و تصویر، لوازم خانگی، دستگاه‌های مخابراتی نیز می‌باشد.



KINGSTAR sibraton Energizer Apacer LONARK SP SanDisk
ROMOSS HAVIT Mcdodo @C@Y FANTECH Shell Lexar hp
HAYLOU REMAX ASUS verbatim Kodak HIKSEMI

www.matin.co

BTS162 اسپیکر

توان خروجی: 8W*2
ابعاد: 220 × 87mm
ظرفیت باتری: 1800mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای استاندارد IPX6 (مقاوم در برابر آب)
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های طوسی، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS107 اسپیکر

توان خروجی: 5W*2
ابعاد: 205 × 85 × 60 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
مقاوم در برابر آب
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی ارتشی، خاکستری
سبز ارتشی، قرمز، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS161 اسپیکر

توان خروجی: 8W*2
ابعاد: 210 × 80 × 87 mm
ظرفیت باتری: 1800mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای استاندارد IPX6 (مقاوم در برابر آب)
دارای رقص نور LED، بند حمل، کابل AUX
رنگ: آبی، خاکستری، قرمز، مشکی
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS062 اسپیکر

توان خروجی: 6W
ابعاد: 113 × 113 × 50 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
دارای استاندارد IPX7 (مقاوم در برابر آب تا عمق 1 متر)،
دارای پاوربانک داخلی، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی ارتشی، خاکستری
سبز ارتشی، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS061 اسپیکر

توان خروجی: 6W
ابعاد: 130 × 75 × 60 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی، ارتشی، خاکستری، قرمز، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS103 اسپیکر

توان خروجی: 5W*2
ابعاد: 155 × 95 × 80 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی، ارتشی، مشکی، نقره ای
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS064 اسپیکر

توان خروجی: 6W
ابعاد: 110 × 95 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای استاندارد IPX6 (مقاوم در برابر آب)
دارای رقص نور با 5 طیف نوری
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
و ورودی Type-C، دارای پاوربانک داخلی
دارای رنگ‌های طوسی، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS104 اسپیکر

توان خروجی: 5W*2
ابعاد: 210 × 75 × 75 mm
ظرفیت باتری: 1500mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی، ارتشی، قرمز، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS102 اسپیکر

توان خروجی: 5W*2
ابعاد: 215 × 95 × 105 mm
ظرفیت باتری: 1500mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی، خاکستری، قرمز، مشکی، نقره ای
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS106 اسپیکر

توان خروجی: 5W*2
ابعاد: 188 × 57 × 85 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های سبز، طلایی، قرمز، مشکی، نقره ای
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS105 اسپیکر

توان خروجی: 5W*2
ابعاد: 208 × 75 × 75 mm
ظرفیت باتری: 1200mAh

دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه
دارای بند حمل، کابل AUX
ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD
دارای رنگ‌های آبی، ارتشی، قرمز، مشکی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





BTS820 اسپیکر BOOM MONSTER

توان خروجی: 100W
ظرفیت باتری: 12V 7.5Ah 90Wh
ابعاد: 340 × 320 × 862 mm
وزن: 15900 gr
دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی LED میکروفون وایرلس، کابل AUX، دارای 7 طیف رنگی دارای دو ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS750 اسپیکر PARTY ROCKER

توان خروجی: 80w
ظرفیت باتری: 12V 5.5Ah 66Wh
ابعاد: 320 × 320 × 720 mm
وزن: 11700 gr
دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی LED میکروفون وایرلس، کابل AUX، دارای دو ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS825 اسپیکر BOOM MONSTER

توان خروجی: 100W
ظرفیت باتری: 12V 7.5Ah 90Wh
ابعاد: 340 × 320 × 862 mm
وزن: 15200 gr
دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی LED میکروفون وایرلس، کابل AUX، دارای 7 طیف رنگی دارای دو ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه




BTS822 اسپیکر BOOM MONSTER

توان خروجی: 100W
ظرفیت باتری: 12V 7.5Ah 90Wh
ابعاد: 340 × 320 × 862 mm
وزن: 15500 gr
دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی LED میکروفون وایرلس، کابل AUX، دارای 7 طیف رنگی دارای دو ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS205 اسپیکر

توان خروجی: 10W * 2
ابعاد: 280 × 110 × 110 mm
ظرفیت باتری: 1800mAh
دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه دارای بند حمل، کابل AUX، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD، دارای رنگ های آبی، ارثشی، قرمز، مشکی، نقره ای گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS204 اسپیکر

توان خروجی: 10W * 2
ابعاد: 249 × 90 × 108 mm
ظرفیت باتری: 2400mAh
دارای میکروفون داخلی و قابلیت مکالمه دارای بند حمل، کابل AUX، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD، دارای رنگ های طلایی، قرمز، مشکی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS495 اسپیکر JOY BOX

توان خروجی: 40w
ظرفیت باتری: 7.4V 3.6Ah 26.64Wh
ابعاد: 330 × 320 × 720mm
وزن: 8000 gr
دارای حالت TWS، دارای سه افکت نوری حالت پارتنی لایت ورودی میکروفون، دارای ورودی گیتار، دارای 5 طیف رنگی، میکروفون وایرلس، کابل AUX، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS470 اسپیکر JOY BOX

توان خروجی: 30w
ظرفیت باتری: 7.4V-3Ah-22.2Wh
ابعاد: 250 × 250 × 635 mm
وزن: 5600 gr
دارای حالت TWS، دارای سه افکت نوری حالت پارتنی لایت دارای 5 طیف رنگی، میکروفون وایرلس، کابل AUX، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS582 اسپیکر ROCKY BOX

توان خروجی: 50W
ظرفیت باتری: 12V 4.5Ah 54Wh
ابعاد: 320 × 320 × 720 mm
وزن: 10500 gr
دارای حالت TWS، دارای 5 افکت نوری حالت پارتنی لایت دارای 5 طیف رنگی، ورودی میکروفون، ورودی گیتار میکروفون وایرلس، کابل AUX، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS580 اسپیکر ROCKY BOX

توان خروجی: 50w
ظرفیت باتری: 12V 4.5Ah 54Wh
ابعاد: 330 × 320 × 720 mm
وزن: 10900 gr
دارای حالت TWS، دارای سه افکت نوری حالت پارتنی لایت دارای 7 طیف رنگی، ورودی میکروفون، ورودی گیتار میکروفون وایرلس، کابل AUX، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه




BTS670 اسپیکر PARTY ROCKER

توان خروجی: 50W
ظرفیت باتری: 12V 4.5Ah 54Wh
ابعاد: 320 × 320 × 720 mm
وزن: 11200 gr
دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی LED دارای 7 طیف رنگی، ورودی میکروفون، میکروفون وایرلس، کابل AUX، ورودی گیتار، ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS840 اسپیکر BOOM MONSTER

توان خروجی: 110W
ظرفیت باتری: 12V 14Ah 168Wh
ابعاد: 410 × 390 × 1100 mm
وزن: 23000 gr
دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی LED میکروفون وایرلس، کابل AUX، دارای 7 طیف رنگی دارای دو ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار ورودی فلش، bluetooth5, AUX, microSD گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS206

اسپیکر



توان خروجی: 20W
ظرفیت باتری: 2400mAh
ابعاد: 230 × 100 × 100 mm
وزن: 1020 gr
بلوتوث نسخه 5.2, قابلیت مکالمه
حاوی 2 عدد درایور 4 اینچی, دارای حالت TWS
استاندارد IPX65 (مقاوم در برابر آب, گرد و غبار)
دارای حالت های نورپردازی LED,
ورودی فلش, AUX, Type-c, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS163

اسپیکر



توان خروجی: 16W
ظرفیت باتری: 1800mAh
ابعاد: 193 × 102 × 102 mm
وزن: 790 gr
بلوتوث نسخه 5.2, حاوی 2 عدد درایور 4 اینچی
استاندارد IPX65 (مقاوم در برابر آب, گرد و غبار)
دارای حالت TWS, دارای حالت های نورپردازی LED
ورودی فلش, AUX, Type-c, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS576

اسپیکر
ROCKY BOX



توان خروجی: 50W
ظرفیت باتری: 6.6 Ah
ابعاد: 268 × 246 × 600 mm
وزن: 5500 gr
بلوتوث نسخه 5.3, دارای پاوربانک بی سیم
دارای حالت TWS, دارای حالت های نورپردازی LED,
میکروفون و ایرلس, کابل AUX
دارای یک ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار
ورودی فلش, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS683

اسپیکر
PARTY ROCKER



توان خروجی: 80w
ظرفیت باتری: 6.6 Ah
ابعاد: 327 × 330 × 735 mm
وزن: 12500 gr
بلوتوث نسخه 5.3, دارای حالت TWS, دارای حالت های
نورپردازی LED, میکروفون و ایرلس, کابل AUX
دارای یک ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار
ورودی فلش, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS458

اسپیکر
BOOM MONSTER



توان خروجی: 20W
ظرفیت باتری: 8.8 Ah
ابعاد: 264 × 283 × 329 mm
وزن: 4230 gr
بلوتوث نسخه 5.3, دارای حالت TWS,
دارای پاوربانک داخلی, دارای حالت های نورپردازی LED,
میکروفون و ایرلس کابل AUX, دارای یک ورودی
میکروفون و یک ورودی گیتار
ورودی فلش, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS566

اسپیکر
ROCKY BOX



توان خروجی: 50W
ظرفیت باتری: 6.6 Ah
ابعاد: 268 × 246 × 600 mm
وزن: 5500 gr
بلوتوث نسخه 5.3, دارای حالت TWS, دارای حالت های
نورپردازی LED, میکروفون و ایرلس, کابل AUX
دارای یک ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار
ورودی فلش, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



BTS121

اسپیکر



توان خروجی: 12W
ظرفیت باتری: 1800mAh
ابعاد: 210 × 102 × 102 mm
وزن: 850 gr
بلوتوث نسخه 5.3, حاوی 2 عدد درایور 4 اینچی
قابلیت مکالمه, دارای حالت TWS
دارای حالت های نورپردازی LED
ورودی فلش, Type-c, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS258

اسپیکر
MELODY BOX



توان خروجی: 20w
ظرفیت باتری: 6.6 Ah
ابعاد: 368 × 139 × 182 mm
وزن: 2000 gr
بلوتوث نسخه 5.3, دارای حالت TWS,
دارای پاوربانک داخلی, دارای حالت های نورپردازی LED,
میکروفون و ایرلس, کابل AUX
دارای یک ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار
ورودی فلش, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS266

اسپیکر
MELODY BOX



توان خروجی: 20W
ظرفیت باتری: 6.6 Ah
ابعاد: 368 × 143 × 201 mm
وزن: 2550 gr
بلوتوث نسخه 5.3, دارای حالت TWS,
دارای پاوربانک داخلی, دارای حالت های نورپردازی LED,
میکروفون و ایرلس, کابل AUX
دارای یک ورودی میکروفون و یک ورودی گیتار
ورودی فلش, AUX, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS081

اسپیکر



توان خروجی: 8W*1
ظرفیت باتری: 1200mAh
ابعاد: 120 × 100 × 100 mm
وزن: 515 gr
بلوتوث نسخه 5.2, دارای میکروفون داخلی
دارای پاوربانک داخلی, حاوی 1 عدد درایور 4 اینچی
دارای حالت TWS
استاندارد IPX65 (مقاوم در برابر آب, گرد و غبار)
دارای حالت های نورپردازی LED
ورودی فلش, Type-c, microSD
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





BTS850 NEW اسپیکر PARTY BASE

توان خروجی (RMS): 480W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ورودی: AC 180240/V - 5060/Hz , 3.15A
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 385 × 370 × 1150 mm
وزن: 22500 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای قابلیت کارائوکه، دارای حالت های نورپردازی، میکروفون بی سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AUX، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دارای یک ساب ووفر 12 اینچی، دو توییتر 2.5 اینچی و دو میدرنج 8 اینچی و 5 اینچی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS830 NEW اسپیکر PARTY BASE

توان خروجی (RMS): 100W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 1000W
ظرفیت باتری: 12 ولت 9 آمپر ساعت
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 385 × 355 × 945 mm
وزن: 19000 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی، میکروفون بی سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AUX، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دارای یک ساب ووفر 12 اینچی، دو توییتر 2.5 اینچی و یک میدرنج 5 اینچی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS870 اسپیکر PARTY BASE

توان خروجی (RMS): 480W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ورودی: AC 180 /240V - 50 /60Hz , 3.15A
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 410 × 440 × 1070 mm
وزن: 27800 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای قابلیت کارائوکه، دارای حالت های نورپردازی، میکروفون بی سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AV، AV، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دو توییتر 3 اینچی، یک ساب ووفر 12 اینچی، یک میدرنج 8 اینچی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS845 اسپیکر PARTY BASE

توان خروجی (RMS): 120W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 1200W
ظرفیت باتری: 12 ولت 9 آمپر ساعت
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 410 × 440 × 860 mm
وزن: 23600 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای حالت TWS، دارای حالت های نورپردازی، میکروفون بی سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AV، AV، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دارای یک ساب ووفر 12 اینچی و دو توییتر 3 اینچی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS2850 NEW اسپیکر DOUBLE PARTY BASE

توان خروجی (RMS): 960W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ورودی: AC 180240/V - 5060/Hz , 3.15A
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 385 × 370 × 1150 mm
وزن: 22500 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای قابلیت کارائوکه، دارای حالت های نورپردازی، میکروفون بی سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AUX، کابل LED، اسپیکر، کابل ساب ووفر، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، هر اسپیکر دارای یک ساب ووفر 12 اینچی، دو توییتر 2.5 اینچی و دو میدرنج 8 اینچی و 5 اینچی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



BTS2870 اسپیکر DOUBLE BASE

توان خروجی (RMS): 960W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ورودی: AC 180 /240V - 50 /60Hz , 3.15A
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 410 × 440 × 1070 mm
وزن: 25600 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای قابلیت کارائوکه، دارای حالت های نورپردازی، میکروفون بی سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AV، AV، کابل LED، کابل اسپیکر، کابل ساب ووفر، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دو توییتر 3 اینچی، یک ساب ووفر 12 اینچی، یک میدرنج 8 اینچی گارانتی یکپارچه 18 ماهه



پاوربانک UE20006PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 18W
ولتاژ خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)
USB-C: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 454 gr
ابعاد: 163 × 83 × 21 mm
فناوری: PD, Fast Charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE20012PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type C: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A (PD)
USB-A: 4.5V/5A - 9V/2A - 12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 440 gr
ابعاد: 144 × 69 × 28.5 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE10065



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: 5V
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 222 gr
ابعاد: 142.8 × 67.6 × 15.2 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20011PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: DC 5V-2A, DC 9V-2A, 12V-1.5A
(PD), USB1: DC 5V-4.5A, DC 9V-2A, 12V-1.5A
USB2: DC 5V-4.5A, DC 9V-2A, 12V-1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 415 gr
ابعاد: 141 × 69 × 28 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک QE20013PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: 12V, 4.5V, 5V, 9V
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 432 gr
ابعاد: 143 × 68.6 × 29.9 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه




پاوربانک و ایرلس 22.5W

توان خروجی و ایرلس: 7.5W
برای دستگاه‌های آیفون
برای دستگاه‌های اندروید 10W-15W



اسپیکر PARTY BASE BTS950



توان خروجی (RMS): 480W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ورودی: AC 180240/V - 5060/Hz, 3.15A
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 400 × 440 × 1090 mm
وزن: 31000 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای حالت TWS، دارای قابلیت کارائوکه، دارای حالت‌های نورپردازی، میکروفون بی‌سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AUX، کابل دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دارای یک ساب ووفر 12 اینچی، یک میدرنج 8 اینچی و یک توییتر 1 اینچی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



اسپیکر PARTY BASE BTS860



توان خروجی (RMS): 480W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ظرفیت باتری: 12 ولت 9 آمپر ساعت
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 385 × 355 × 945 mm
وزن: 19000 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای حالت TWS، دارای حالت‌های نورپردازی، میکروفون بی‌سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AUX، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، دارای دو ووفر 15 اینچی، یک میدرنج 6.5 اینچی و دو توییتر 2 اینچی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



اسپیکر DOUBLE PARTY BASE BTS2860



توان خروجی (RMS): 960W
توان خروجی کل (P.M.P.O): 4800W
ورودی: AC 180240/V - 5060/Hz, 3.15A
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: AUX, Bluetooth, USB, SD
ابعاد: 440 × 415 × 1197 mm
وزن: 29000 gr
بلوتوث نسخه 5، دارای قابلیت کارائوکه، دارای حالت‌های نورپردازی، میکروفون بی‌سیم، کنترل از راه دور، کابل برق متناوب شهری، کابل صوتی AUX، کابل LED، کابل اسپیکر، کابل ساب ووفر، دارای دو ورودی میکروفون، کابل Type-C به Type-C، هر اسپیکر دارای دو ووفر 15 اینچی، یک میدرنج 6.5 اینچی و دو توییتر 2 اینچی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



پاوربانک UE30016PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: 12V, 4.5V, 5V, 9V
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 656 gr
ابعاد: 160.2 × 81 × 32.5 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE50000PQ



ظرفیت: 50000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: 12V, 5V, 9V
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 1058gr
ابعاد: 159 × 73 × 54.6 mm
فناوری: PD, QC3.0
دارای یک چراغ اضطراری
حاوی قطب‌نما بر روی بند آویز پاوربانک
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE30003PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: 12V, 4.5V, 5V, 9V
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 617 gr
ابعاد: 169.2 × 79.7 × 31.4 mm
فناوری: PD3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE30057PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: USB1: DC 5V-4.5A, DC 9V-2A, 12V-1.5A
USB2: DC 5V-4.5A, DC 9V-2A, 12V-1.5A
Type-C: DC 5V-2A, DC 9V-2A, 12V-1.5A (PD)
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 633 gr
ابعاد: 164 × 84 × 32 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک QE20007PQ

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 18W
ولتاژ خروجی: Type-C: DC 5V-2A, DC 9V-2A
12V-1.5A (PD), USB1: DC 5V-3A, DC 9V-2A, 12V-1.5A (QC)
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 430 gr
ابعاد: 148 × 70.5 × 28.5 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاور بانک وایرلس 18W

توان خروجی وایرلس:
دستگاه های آیفون 5W-7W
برای دستگاه های اندروید 5W-10W

پاوربانک UE10064



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 227 gr
ابعاد: 135.5 × 67 × 15 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20012



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: 5V
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 440 gr
ابعاد: 144 × 69 × 28.5 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE30000PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: USB-A 5V/2.4x2, Type-C: 5V/3A
9V/2.22A - 12V/1.5A (PD)
USB-A: 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A
رابط: Lightning, microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 451 gr
ابعاد: 112.5 × 72 × 40 mm
فناوری: PD, QC3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE10053



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: microUSB, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 218 gr
ابعاد: 140 × 68 × 16 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20014



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 10W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 409 gr
ابعاد: 147.8 × 67.5 × 27.5 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE30002PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: 12V, 4.5V, 5V, 9V
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 617 gr
ابعاد: 169.2 × 79.7 × 31.4 mm
فناوری: PD3.0
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE30001PQ

ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: 12V, 4.5V, 5V, 9V
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 525 gr
ابعاد: 178 × 64.2 × 25 mm
فناوری: PD, QC3.0

حاوی 4 کابل متصل به پاوربانک
(Lightning, microUSB, Type-C, USB)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE10020PQ**

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A 1,2: 5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 241 gr
ابعاد: 142 × 72 × 15 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE10049PQ**

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-12V/2.2A-12V/1.5A
USB(A): 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 165 gr
ابعاد: 106 × 68.6 × 16 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE20056PQ**

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 20W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.2A-12V/1.5A
USB-A (Blue): 5V/2.4A
USB-A (Red): 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 326 gr
ابعاد: 156.4 × 83 × 17.3 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE10019PQ**

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A 1,2: 5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 236 gr
ابعاد: 143.2 × 69 × 16.3 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE10048C**

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 15W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A, USB-A 1,2: 5V/3A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 220 gr
ابعاد: 142.8 × 67.6 × 15.9 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE10056PQ**

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22-12V/1.67A
USB(A): 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 225 gr
ابعاد: 143 × 67 × 15.6 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک **UE10071PQ**

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A,
Type-C cable: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A,
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A, USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 181 gr
ابعاد: 112 × 69 × 20 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



شارژر وایرلس **WCP105**


پشتیبانی از سیستم عامل: Android, iOS
توان خروجی وایرلس: 5W / 7.5W / 10W / 15W
رابط: Type-C
وزن: 79 gr
ابعاد: 100 × 100 × 7.4 mm
قابلیت فست شارژ با توان 7.5 وات برای دستگاه‌های آیفون
قابلیت فست شارژ با توان 10 الی 15 وات برای سیستم عامل‌های اندروید
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

شارژر وایرلس **WCP117**

پشتیبانی از سیستم عامل: Android, iOS
توان خروجی: 15W
رابط: Type-C
وزن: 176gr
ابعاد: 68 × 84.8 × 106.5 mm
قابلیت فست شارژ با توان 7.5 وات برای دستگاه‌های آیفون
قابلیت فست شارژ با توان 10 الی 15 وات برای سیستم عامل‌های اندروید
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک UE10067PQ



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 231 gr
ابعاد: 135 × 63 × 12 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20055PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 400 gr
ابعاد: 145.5 × 69.2 × 28.2 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE30055PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 595 gr
ابعاد: 145.5 × 69.2 × 40.5 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE10055PQ



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 215 gr
ابعاد: 145.5 × 69.2 × 16.13 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20035PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 15W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/2A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A 1,2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 425 gr
ابعاد: 147.5 × 69 × 28.8 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE30035PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/2A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A 1,2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 585 gr
ابعاد: 147.5 × 69 × 42.4 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20070PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A
Micro-USB cable: 5V/2A, Type-C cable: 5V/3A
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A, USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 5
وزن: 426 gr
ابعاد: 152.6 × 68.5 × 30 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE10051PQ



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB(A): 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 166 gr
ابعاد: 100.2 × 67 × 17.2 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE10050C



ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: USB: 5V-2.1A, Type-C: 5V/2A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 215 gr
ابعاد: 145.5 × 69 × 16.5 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE30056PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
USB-A (Blue): 5V/3A
USB-A (Red): 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB, Lightning
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 612 gr
ابعاد: 165.5 × 80 × 30.8 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE30063PQ



ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 30W
ولتاژ خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A
15V/2A-20V/1.5A, Type-C2: 5V/3A, USB-A 1,2: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A, USB-A 3,4: 5V/3A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 6
وزن: 606 gr
ابعاد: 149 × 70 × 40.8 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک UE20069PQ



ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/2A-9V/2.22A-12V/1.5A
USB-A: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 420 gr
ابعاد: 144 × 69 × 30 mm
فناوری: Fast charging
گارانتی یکپارچه 12 ماهه





UE20076PQ

پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
 توان خروجی: 22.5W
 ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.1A,
 Type-C Cable: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A, Type-C: 5V/3A-9V/2.2A-12V/1.67A
 Type-C: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
 USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
 رابطه: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
 تعداد درگاه خروجی: 4
 وزن: 435 gr
 ابعاد: 1125.5 × 67 × 16.8 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر دیجیتال
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



QM10006PQ

پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
 توان خروجی: 20W
 ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
 رابطه: Type-C, Wireless
 تعداد درگاه خروجی: 2
 وزن: 192.5 gr
 ابعاد: 103 × 66.5 × 19.1 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نشانگر LED
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20077PQ

پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
 توان خروجی: 35W
 ولتاژ خروجی: Type-C & Type-C1 cable: 5V/3A-9V/3A-12V/2.92A-15V/2.33A-20V/1.75A,
 Type-C2 cable: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
 رابطه: Type-C, Type-C cable
 تعداد درگاه خروجی: 3
 وزن: 350 gr
 ابعاد: 95 × 72 × 32 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر دیجیتال
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



QM10005PQ

پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
 توان خروجی: 22.5W
 ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.66A
 USB(A): 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A
 رابطه: Type-C, USB, Wireless
 تعداد درگاه خروجی: 3
 وزن: 188 gr
 ابعاد: 108.9 × 69.2 × 16.7 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نشانگر LED
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE27062PQ

پاوربانک

ظرفیت: 27000mAh
 توان خروجی: 65W
 ولتاژ خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A, Type-C2: 5V/3A-9V/2A,
 USB-A: 5V/3A-9V/2A
 رابطه: microUSB, Type-C, USB
 تعداد درگاه خروجی: 3
 وزن: 523 gr
 ابعاد: 151 × 64 × 38 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر دیجیتال
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE30078PQ

پاوربانک

ظرفیت: 30000mAh
 توان خروجی: 45W
 ولتاژ خروجی: Type-C & Type-C cable: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A, USB cable: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
 رابطه: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable, USB cable
 تعداد درگاه خروجی: 3
 وزن: 608 gr
 ابعاد: 141 × 68 × 43.5 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر دیجیتال
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20075PQ

پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
 توان خروجی: 22.5W
 ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
 رابطه: Type-C, USB, Lightning
 تعداد درگاه خروجی: 4
 وزن: 366 gr
 ابعاد: 119.5 × 75.7 × 29.5 mm
 دارای قابلیت فست شارژ، دارای نمایشگر دیجیتال
 گارانتی یکپارچه 12 ماهه



Energizer

Energizer

www.matin.co

با ضمانت
متین


QE20008PQ



پاوربانک



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی: 20W
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/2A - 9V/2.22A - 12V/1.5A
USB-A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 430 gr
ابعاد: 148 x 70.5 x 28.5 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20063PQ



پاوربانک



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی: 20W
ولتاژ خروجی: USB: 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A,
Type-C: 5V/2A - 9V/2.22A - 12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 419 gr
ابعاد: 142 x 70 x 29 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه




UE10063PQ



پاوربانک



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 20W
ولتاژ خروجی: USB: 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A,
Type-C: 5V/2A - 9V/2.22A - 12V/1.5A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 226 gr
ابعاد: 141 x 68 x 17 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه




XP27001PD



پاوربانک



ظرفیت : 27000mAh
توان خروجی: 65W
ولتاژ خروجی: Type-C1: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A -
20V/3.25A, Type-C2: 5V/3A - 9V/3A, USB-A1: 5V/3A -
9V/2A, USB-A2: 5V/3A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 492 gr
ابعاد: 113.5 x 71.15 x 42 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20086PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 2000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A,
Type-C cable: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A,
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A,
USB-A1: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 335 gr
ابعاد: 102 × 71 × 29 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20088PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 2000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A,
USB-A1: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 312 gr
ابعاد: 102 × 70 × 28.5 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20090PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 2000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A,
USB-A1,A2: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 410 gr
ابعاد: 146 × 68 × 28 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE10089PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
USB-A1,A2: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 235 gr
ابعاد: 146 × 68 × 16 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20087PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A, Type-C cable: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A, Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A, USB-A: 5V/3A
رابط: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 445 gr
ابعاد: 151 × 66.7 × 30.6 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20089PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A,
USB-A1,A2: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 421 gr
ابعاد: 146 × 68 × 28 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE10084PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A,
Type-C cable: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A,
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A, USB-A: 5V/3A
رابط: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 260 gr
ابعاد: 151 × 66.7 × 18.6 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه




UE20084PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A,
Type-C cable: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A,
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A, USB-A: 5V/3A
USB-A1,A2: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 445 gr
ابعاد: 151 × 66.7 × 30.6 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE20085PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A,
Type-C cable: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A,
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A,
USB-A: 4.5V/5A-5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 335 gr
ابعاد: 102 × 71 × 29 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



QM10020PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
توان خروجی و ایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی: Type-C Port & Cable: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A
رابط: Type-C, Wireless, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 219 gr
ابعاد: 112 × 73 × 18.8 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE10091PQ **NEW** پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Lightning cable: 5V/2.4A,
Type-C cable: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.5A,
Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A,
USB-A1: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB, Lightning cable, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 4
وزن: 222 gr
ابعاد: 115 × 69 × 19.5 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0),
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه





EPB2503EU چندراهی برق و USB

توان خروجی USB: 18W
توان خروجی Type-C: 20W
وزن: 240.4 gr
ابعاد: 166 × 111.2 × 33.2 mm
دارای کلید روشن و خاموش
بکارگیری فناوری‌های QC3.0 و PD3.0
دارای 3 درگاه USB، یک درگاه تایپ سی و 2 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



EPB4000W00EU پریز برق هوشمند

حداکثر توان خروجی: 4000W
وزن: 98 gr
ابعاد: 91.5 × 46.5 × 67.5 mm
دارای کلید روشن و خاموش، قابلیت اتصال به wifi
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



EPB3250W01EU چندراهی برق و USB

توان خروجی USB: 60W
توان خروجی Type-C: 65W
طول کابل: 200 cm
وزن: 534 gr
ابعاد: 102.9 × 155.9 × 42.5 mm
دارای کلید روشن و خاموش
بکارگیری فناوری‌های QC3.0 و PD3.0
دارای 2 درگاه USB، دو درگاه تایپ سی و 3 پریز
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



EPB2502EU چندراهی برق و USB

توان خروجی USB: 18W
توان خروجی Type-C: 30W
طول کابل: 200 cm
وزن: 465.6 gr
ابعاد: 112 × 178 × 30.7 mm
دارای کلید روشن و خاموش
قابلیت اتصال به wifi جهت قطع و وصل هر درگاه
بکارگیری فناوری‌های QC3.0 و PD3.0
دارای 3 درگاه USB، یک درگاه تایپ سی و 3 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



EPB2501EU چندراهی برق و USB

توان خروجی USB: 18W
توان خروجی Type-C: 20W
طول کابل: 200 cm
وزن: 472.9 gr
ابعاد: 277.25 × 81.25 × 33.7 mm
دارای کلید روشن و خاموش
بکارگیری فناوری‌های QC3.0 و PD3.0
دارای 3 درگاه USB، یک درگاه تایپ سی و 5 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



UE30090PQ پاوربانک

ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی:
Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A,
USB-A1,A2: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 599 gr
ابعاد: 146 × 68 × 41 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)،
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE30089PQ پاوربانک

ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی:
Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
USB-A1,A2: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 603 gr
ابعاد: 146 × 68 × 41 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)،
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



XP30000PD پاوربانک

ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 65W
ولتاژ خروجی:
Type-C1: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A -
20V/3.25A, USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A -
9V/2A - 12V/1.5A, USB-A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 595 gr
ابعاد: 154 × 69.5 × 41.8 mm
امکان شارژ و راه اندازی لپ‌تاپ‌هایی با حداکثر
توان خروجی 65 وات
دارای قابلیت سوپر فست شارژ (PD3.0)،
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



XP25001PD پاوربانک

ظرفیت: 25000mAh
توان خروجی: 100W
ولتاژ خروجی:
Type-C cable: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A -
20V/5A, Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A -
20V/5A, USB-A1: 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
رابط: Type-C, USB, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 430 gr
ابعاد: 106 × 68 × 40 mm
امکان شارژ و راه اندازی لپ‌تاپ‌هایی با حداکثر
توان خروجی 100 وات
دارای قابلیت سوپر فست شارژ (PD3.0)،
دارای نمایشگر هوشمند و حرفه‌ای
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



UE10090PQ پاوربانک

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی:
Type-C: 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A, USB-A1,A2:
5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 229 gr
ابعاد: 146 × 68 × 16 mm
دارای قابلیت فست شارژ (PD3.0)،
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



XP30001PD پاوربانک

ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 65W
ولتاژ خروجی:
Type-C cable: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A -
20V/3A,
Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A
رابط: Type-C, USB, Type-C cable
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 495 gr
ابعاد: 115 × 72 × 41 mm
امکان شارژ و راه اندازی لپ‌تاپ‌هایی با حداکثر
توان خروجی 65 وات
دارای قابلیت فست شارژ
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه





چندراهی برق و USB EPB2505EU

توان خروجی USB: 17W
طول کابل: 200 cm
وزن: 470.6 gr
ابعاد: 277 × 81 × 34 mm
دارای کلید روشن و خاموش
دارای 6 درگاه USB و 5 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



چندراهی برق و USB EPB3250W00EU

توان خروجی USB: 60W
توان خروجی Type-C: 85W
طول کابل: 200 cm
وزن: 601 gr
ابعاد: 178 × 112 × 33.2 mm
دارای کلید روشن و خاموش
بکارگیری فناوری‌های QC3.0 و PD3.0
دارای 2 درگاه USB، دو درگاه تایپ سی و 3 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



چندراهی برق و USB EPB2504EU

توان خروجی USB: 18W
توان خروجی Type-C: 20W
طول کابل: 200 cm
وزن: 491 gr
ابعاد: 412 × 31 × 58 mm
دارای کلید روشن و خاموش
دارای 2 درگاه USB و 1 درگاه تایپ سی و 5 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



چندراهی برق و ایرلس EPB2506EU

توان خروجی USB: 18W
توان خروجی Type-C: 20W
توان خروجی ایرلس: 15W
طول کابل: 200 cm
وزن: 1084.5 gr
ابعاد: 294 × 142 × 143 mm
دارای کلید روشن و خاموش
بکارگیری فناوری‌های QC3.0 و PD3.0
دارای 3 درگاه USB، یک درگاه تایپ سی و 5 پریز یونیورسال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

