



کاتالوگ جامع مکدودو

Mcdodo



www.matin.co

SSD CABLE FLASH MOUSE BODY SCALE
EARBUDS HEADPHONE KEYBOARD SPEAKER
POWERBANK SMART WATCH EXTERNAL HDD

برخی از مشتریان ما

درباره متین

شرکت داده پرداز رایانه متین به همت گروهی از متخصصان تجارت در سطوح بین المللی و با تکیه بر دانش و تجربه و به پشتوانه قوی فنی و تخصصی در صنعت انفورماتیک، سخت افزار و لوازم خانگی، در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید.

طی سالیان گذشته نیز همواره به عنوان بزرگترین عرضه کننده محصولات مرتبط با حافظه در صنعت و بازار رایانه و موبایل مطرح بوده است و هم اکنون بعنوان یکی از پیشگامان در حوزه تولیدات داخلی، واردات و توزیع گسترده انواع محصولات یاد شده و لوازم جانبی مرتبط در سراسر کشور خود را معرفی کرده است.

انواع هارداکسترنال و حافظه‌های SSD، انواع کارت حافظه (موبایل، دوربین، صنعتی)، انواع رم کامپیوتر و لپ‌تاپ، پاوربانک، باتری، انواع فلش مموری، محصولات WiFi (مودم و سوئیچ و...)، انواع اسپیکر (ایستاده و رومیزی)، گجت‌های هوشمند و لوازم جانبی از جمله محصولاتی هستند که این شرکت عرضه می‌نماید. انواع تبلت و فبلت با برندهای معتبر جهانی نیز از دیگر محصولات عرضه شده توسط این شرکت را تشکیل می‌دهند. اما برجسته‌ترین ویژگی شرکت متین، ارائه‌ی خدمات پس از فروش به صورت مدرن و حرفه‌ای و تلاش مستمر برای بهبود عملکرد و گسترش خدمت‌رسانی به صورت یکپارچه در سراسر کشور است. این عملکرد مطلوب و انعطاف پذیر طی سال‌های گذشته، این شرکت را به عنوان یکی از رهبران بازار تجهیزات موبایل و کامپیوتر در کشور مطرح نموده و نحوه فعالیت آن به صورتی بوده که موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 10002 (رسیدگی به شکایت مشتریان) از شرکت TUV NORD آلمان گردیده است. شرکت داده پرداز رایانه متین عضو شورای عالی انفورماتیک کشور و انجمن نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین اتحادیه‌های فن آوران رایانه استان تهران و صوت و تصویر، لوازم خانگی، دستگاه‌های مخابراتی نیز می‌باشد.



KINGSTAR sibraton Energizer Apacer LONARK SP SanDisk
ROMOSS HAVIT McDodo @CY FANTECH Shell Lexar hp
HAYLOU REMAX ASUS verbatim Kodak HIKSEMI

www.matin.co

CH-1951

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
USB: 5V/4.5A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A
توان خروجی: 20W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 47 gr
ابعاد: 39 × 59 × 26.8 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-1701

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A-11V/3A
USB-A: 5V/4A-9V/3A-12V/2.5A
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 63 gr
ابعاد: 28 × 33 × 81 mm
15W توان خروجی همزمان
دارای نمایشگر دیجیتال جهت نمایش مقدار توان خروجی
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-8910

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), (QC3.0)
رابط: USB
خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)
توان خروجی: 18W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 54 gr
ابعاد: 25 × 41.6 × 88.6 mm
15W توان خروجی همزمان
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-0921

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A-11V/3A-15V/2A (33W Max.)
USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W Max.)
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 65 gr
ابعاد: 25.7 × 43.5 × 82.6 mm
15W توان خروجی همزمان
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-4020, CH-4021
CH-4022, CH-4023

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
توان خروجی: 20W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 52 gr
ابعاد: 72.1 × 35.7 × 32.4 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-0151, CH-0154
CH-0155, CH-0156

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
USB: 5V/4.5A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 51 gr
ابعاد: 32.4 × 32.4 × 32.4 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-3970, CH-3971, CH-3972

شارژر دیواری



رابط: USB
خروجی: 5V-2.4A
توان خروجی: 12W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 54 gr
ابعاد: 49.2 × 26 × 73.2 mm
دارای سه مدل کابل
دارای شدت جریان خروجی 2.4 آمپر
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-0922

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery, Quick Charge (QC)
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A-11V/3A-15V/2A (33W Max.)
USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W Max.)
توان خروجی: 33W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 65 gr
ابعاد: 25.7 × 43.5 × 82.6 mm
15W توان خروجی همزمان ، دارای فناوری کوالکام
کابل همراه به Type-C به Type-C
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-2913

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W) – 28V/5A (140W),
Type-C2: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W)
USB-A: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 20V/3A (60W) – 4.5V/5A (22.5W) – 5V/4.5A (22.5W)
توان خروجی: 140W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 288 gr
ابعاد: 110 × 73 × 30 mm
کابل Type-C به Type-C
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-2911

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: PD – Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W) – 28V/5A (140W),
Type-C2: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 15V/3A (45W) – 20V/5A (100W)
USB-A: 5V/3A (15W) – 9V/3A (27W) – 12V/3A (36W) – 20V/3A (60W) – 4.5V/5A (22.5W) – 5V/4.5A (22.5W)
توان خروجی: 140W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 288 gr
ابعاد: 110 × 73 × 30 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-6720, CH-6721

شارژر دیواری



رابط: USB
خروجی: 5V-2.4A
توان خروجی: 18W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 41 gr
ابعاد: 25 × 41.5 × 81.7 mm
دارای دو مدل کابل:
دارای شدت جریان خروجی 2.4 آمپر
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-5750

شارژر دیواری



نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), (QC3.0)
رابط: USB
خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W)
توان خروجی: 18W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 54 gr
ابعاد: 73.2 × 26 × 49.2 mm
کابل شارژ Type-C
دارای فناوری کوالکام
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-4610

شارژر رو میزی

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
رابط: Type-C, USB, Output AC
ورودی: AC 100240/V5060/Hz
خروجی:
Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.5A (70W), USB-A1,A2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A (30W)
حداکثر توان خروجی: 70W
تعداد درگاه خروجی: 6
وزن: 530 gr
ابعاد: 142 × 64 × 50.5 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-1541

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C1,C2: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.5A (70W), USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A (22.5W)
توان خروجی: 70W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 107.7 gr
ابعاد: 95.4 × 37.1 × 32 mm
دارای دو پورت تایپ سی و یک پورت USB-A
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-3771, CH-3772, CH-3773

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
رابط: Type-C
خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
توان خروجی: 20W
تعداد درگاه خروجی: 1
وزن: 53 gr
ابعاد: 70.9 × 35.7 × 35.3 mm
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-1802

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: PD - Power Delivery
رابط: Type-C, USB
خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/5A (100W)
USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A (22.5W)
توان خروجی: 100W
تعداد درگاه خروجی: 4
طول کابل: 120cm
وزن: 285 gr
ابعاد: 85 × 85 × 27 mm
دارای کابل Type-C به Type-C, کابل دوشاخه دار
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-1151

شارژر بی سیم 3 به 1



نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 25W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 193 gr
ابعاد: 160 × 72 × 18.2 mm
دارای فناوری شارژ سریع
دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم
دارای کابل همراه تایپ سی به تایپ سی
جنس بدنه آلومینیوم و پلی کربنات
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-4952

شارژر بی سیم

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 243 gr
ابعاد: 118 × 150 mm
دارای فناوری شارژ سریع
جنس آلیاژ روی، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

CH-7063

شارژر بی سیم 3 به 1

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 180 gr
ابعاد: 96.5 × 46.5 × 8.6 mm
دارای فناوری شارژ سریع
جنس آلیاژ روی، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



CH-4100

شارژر دیواری

نوع تکنولوژی: FastCharging
رابط: Type-C, USB
خروجی:
Type-C Cable: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3A(60W), Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.35A(67W), USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A(30W)
USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A(22.5W)
67W
توان خروجی:
تعداد درگاه خروجی: 3
طول کابل درونی: 65 cm
وزن: 146.4 gr
ابعاد: 111.6 × 50 × 38 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
دارای یک پورت تایپ سی و یک پورت USB-A
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 3 به 1 CH-5192

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
توان خروجی درگاه شارژ اپل واچ: 2.5W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 197 gr
ابعاد: 92 × 64 × 34 mm

دارای فناوری شارژ سریع،
دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم
دارای کابل دوسر تایپ سی
حاوی یک شارژر 33 وات با پورت تایپ سی
جنس پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 2 به 1 CH-2462

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
توان خروجی درگاه شارژ ایرپاد: 5W
توان خروجی درگاه شارژ اپل واچ: 2.5W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 220 gr
ابعاد: 156.2 × 105 × 105 mm

دارای فناوری شارژ سریع
جنس بدنه آلومینیوم، پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 2 به 1 CH-2150

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
توان خروجی درگاه شارژ ایرپاد: 2.5W, 5W
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 209 gr
ابعاد: 101 × 103 × 173 mm

دارای فناوری شارژ سریع
جنس بدنه از پلی کربنات
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 3 به 1 CH-7060

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 180 gr
ابعاد: 193 × 93 × 67.7 mm

دارای فناوری شارژ سریع
دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



شارژر بی سیم 3 به 1 CH-7061

نوع تکنولوژی: Fastcharging
رابط: Wireless
حداکثر توان خروجی: 15W
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 180 gr
ابعاد: 193 × 93 × 67.7 mm

دارای فناوری شارژ سریع
دارای درگاه مغناطیسی شارژ بی سیم
مقاوم در برابر هرگونه اشتعال
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





CM-5240

هولدر

جنس بدنه: پلاستیک ABS
وزن: 134 gr
ابعاد: 135 × 90 × 100 mm
دارای قابلیت چرخش 360 درجه،
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CH-2130

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 10W, 15W, 5W, 7.5W
نوع اتصال: مغناطیسی
وزن: 85 gr
ابعاد: 60 × 43 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، جنس بدنه از پلاستیک ABS، پلی
کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CH-1600

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 15W
نوع اتصال: گیره‌ای، پد ساکشن و کیوی
وزن: 130 gr
ابعاد: 107.1 × 62.7 × 22 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، دارای قابلیت باز و بسته شدن
خودکار، جنس بدنه از پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CH-7620

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 15W
نوع اتصال: گیره‌ای، پد ساکشن و کیوی
وزن: 95 gr
ابعاد: 105 × 62 × 24 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، دارای قابلیت باز و بسته شدن
خودکار، جنس بدنه از آلومینیوم و شیشه حرارت دیده
کابل همراه USB به Type-C
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CH-2340

هولدر و شارژر وایرلس

توان خروجی: 10W, 15W, 5W, 7.5W
نوع اتصال: مغناطیسی
وزن: 390 gr
ابعاد: 98.4 × 61.2 × 26.2 mm
شارژر وایرلس، قابلیت فست شارژ، دارای قابلیت
چرخش 360 درجه، جنس بدنه از آلومینیوم و شیشه
حرارت دیده، کابل همراه دوسر تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



شارژر فنذکی CC-1900

رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 5
خروجی: Type-C: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A (30W),
USB-A1,A4: 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A (30W),
USB-A2+A3: 5V/3.4A (17W)
توان خروجی: 107W
طول کابل: 150cm
وزن: 129.7 gr
فست شارژ
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



هولدر و شارژر وایرلس CH-0090

توان خروجی: 10W, 15W, 5W, 7.5W
نوع اتصال: اتصال وکیومی یا گیره‌ای
وزن: 126 gr
ابعاد: 64 × 69.6 × 34.64 mm
دارای فناوری شارژ سریع، دارای کابل تایپ سی همراه
دارای شارژر فنذکی 30 وات با پورت تایپ سی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



15W



شارژر فندکی CC-7030

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A, USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-45W
توان خروجی: 100W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 58.6 × 31.5 × 31.5 mm
وزن: 30 gr
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-5970

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.66A, USB-A: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
توان خروجی: 38W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 60 × 28 × 20.5 mm
وزن: 22 gr
دارای نشانگر LED
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-6810

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: USB-A: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/3A-12V/2.5A, Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
توان خروجی: 30W
نوع تکنولوژی: Quick charge (QC3.0), Quick charge (QC4.0)
ابعاد: 58.6 × 31.5 × 31.5 mm
وزن: 30 gr
دارای تراشه هوشمند جهت تشخیص جریان هنگام شارژ
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-3840

شارژر فندکی



رابط: USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: USB: 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A, 5V-2.4A
توان خروجی: 30W
نوع تکنولوژی: Quick charge (QC2.0), Quick charge (QC3.0)
ابعاد: 65.5 × 29.9 × 29.9 mm
وزن: 15.5 gr
دارای تراشه هوشمند جهت تشخیص جریان هنگام شارژ
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-2320

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W), USB-A: 5V/3A-9V/5A-12V/1.5A (18W)
توان خروجی: 33W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 47.5 × 24.4 × 24.2 mm
وزن: 18 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-5670

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), USB-A: 5V/3A-5V/4.5A-4.5V/5A-9V/2A-12V/2A-15V/2A-20V/1.5A (30W)
توان خروجی: 95W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 68.5 × 34.5 × 34.5 mm
وزن: 35 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-7491

شارژر فندکی



رابط: Type-C
تعداد درگاه خروجی: 1
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A
توان خروجی: 30W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 53 × 23 × 23 mm
وزن: 18 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-2310

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/5A (100W), Type-C2: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3A (60W), USB-A: 5V/3A-4.5V/5A-5V/4.5A-9V/2A-12V/1.5A (22.5W)
توان خروجی: 100W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 76.1 × 48 × 34 mm
وزن: 66 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-4450

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), Type-C2: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (33W), USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A (30W)
توان خروجی: 128W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 76.1 × 48 × 34 mm
وزن: 71 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-3690

شارژر فندکی



رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A, USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A
توان خروجی: 75W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 70 × 29 × 29 mm
وزن: 25 gr
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

شارژر فندکی CC-4850

شارژر فندکی

رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
خروجی: Type-C Cable: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/2.25A (45W), Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/3A (36W), USB-A: 5V/3A-9V/3A-10V/2A-12V/3A (36W)
توان خروجی: 80W
نوع تکنولوژی: (PD) Power Delivery
ابعاد: 87 × 80 × 53 mm
وزن: 101 gr
دارای 1 کابل خروجی تایپ سی
گارانتی یکپارچه 18 ماهه




کابل شارژ و دیتا CA-7461

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-7641

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-7961

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 100 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-9963

رابط : Type-C به lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 180 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل HDMI CA-7180

رابط : HDMI
جنس بدنه: پلاستیک بافته شده
طول کابل: 200 cm
رزولوشن 4K
دارای محافظ چند لایه جهت استفاده طولانی مدت
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-4770

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: سیلیکون، کابل نرم TPE
شدت جریان عبوری: 3.25A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, قابلیت فست شارژ
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-7960

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 100 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-7963

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 150 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quickcharge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل AUX CA-0820

رابط : Type-C به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 120 cm
پخش کننده موسیقی
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-2270, CA-2271, CA-2273

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: CA-2270 : 20 cm
CA-2271 : 100cm
CA-2273: 300cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 18 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-5420

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 100 cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل AUX CA-6640

رابط : AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 120 cm
پخش کننده موسیقی
مناسب برای استفاده تبلت و موبایل و اسپیکر و...
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل AUX CA-0780

رابط : Lightning به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 120 cm
پخش کننده موسیقی
مختص تلفن همراه با سیستم عامل iOS
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-2260, CA-2261, CA-2263

رابط : Lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: CA-2260 : 20 cm
CA-2261 : 100cm
CA-2263: 300cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 18 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-2280, CA-2281

رابط : microUSB
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: CA-2280 : 20 cm
CA-2281 : 100cm
تکنولوژی (QC4.0) Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل شارژ و دیتا CA-5890


رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 150 cm
تکنولوژی (QC4.0) PD-Power Delivery, Quick charge
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل HDMI CA-6400

رابط : HDMI به Lightning
جنس بدنه: پلاستیک بافته شده
طول کابل: 200 cm
رزولوشن 4K، با سوکت 90 درجه با کیفیت
دارای چیپست هوشمند بکار رفته درون کابل با پشتیبانی از فناوری plug & play
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه


کابل HDMI CA-8430

رابط : Type-C
جنس بدنه: پلاستیک بافته شده
طول کابل: 200 cm
رزولوشن 8K
کاملا مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه





CA-8700 گیرنده صوتی بلوتوثی

رابط : AUX, Bluetooth
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
نسخه بلوتوث: 5.1
طول کابل: 170 cm
محدوده عملکرد بلوتوث تا 10 متر
مقاوم در برابر هرگونه پارگی سیم
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

CA-1080 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-1060 کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2090 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2080 کابل شارژ و دیتا

رابط : Lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5210 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به lightning
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-1100 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C به Type-C
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
تکنولوژی PD-Power Delivery، قابلیت فست شارژ
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5010 کابل تبدیل

رابط : Lightning به DC3.5mm Female
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 11 cm
قابلیت پخش با کیفیت بالا
جنس سوکت آلیاژ آلومینیوم ،
مقاوم در برابر کشیده شدن و پارگی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-7561 کابل تبدیل

رابط : Type-C به DC3.5mm Female
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 11 cm
قابلیت پخش با کیفیت بالا
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-0900 کابل تبدیل

رابط : Type-C به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 180 cm
پخش کننده موسیقی
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-0890 کابل تبدیل

رابط : Lightning به AUX
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
طول کابل: 180 cm
پخش کننده موسیقی
کاملاً مقاوم در برابر کشیده شدن و خم شدن
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5610 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5650 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-6670 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-3680 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 240W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-5641 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 100 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-6570 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-6680 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2010 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2840 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-3160 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to lightning
حداکثر توان خروجی: 36W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-3670 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2000 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 3A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2110 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C to Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-3150 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-3650 کابل شارژ و دیتا

رابط : Type-C
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: 6A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ
تکنولوژی PD - Power Delivery
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-4940 کابل 3 به 1

رابط : Type-C to lightning, Type-C to Type-C, Type-C to Wireless Charger
حداکثر توان خروجی: 100W
جنس بدنه: روکش کنفی بافته شده
شدت جریان عبوری: Apple Watch: 0.5A, Lightning: 1.8A, Type-C: 5A
طول کابل: 120 cm
قابلیت فست شارژ ، امکان شارژ اپل واچ
تکنولوژی PD - Power Delivery، قابلیت انتقال اطلاعات
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



CA-2830 تبدیل 2 به 1 تایپ سی

رابط : Type-C, USB A
حداکثر توان خروجی: 60W
جنس بدنه: آلایژ روی کنفی
شدت جریان عبوری: 3A
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 31 gr
ابعاد: 130mm
قابلیت فست شارژ ، امکان انتقال اطلاعات
گارانتی یکپارچه 18 ماهه





پاوربانک وایرلس MC-4261

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 201 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک وایرلس MC-4260

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 201 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک MC-3911

فناوری: پاوردلیوری (PD)
ظرفیت: 30000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A1: 2.4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 603 gr
ابعاد: 153 × 67.63 × 40.62 mm
فست شارژ با نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک MC-3891

فناوری: پاوردلیوری (PD)
ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A, USB-A1: 2.4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 410 gr
ابعاد: 143 × 67.3 × 28.12 mm
فست شارژ با نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک وایرلس MC-5931

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A (Max 30W)
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 202 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
دارای نشانگر LED، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک وایرلس MC-5930

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A (Max 30W)
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 202 gr
ابعاد: 99 × 67 × 21 mm
دارای نشانگر LED، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک MC-4331

فناوری: سوپر فست شارژ
ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 67W
ولتاژ خروجی: Type-C 1: 2.5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.35A (Max 67W), USB-A: 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (Max 22.5W)
رابط: Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 345 gr
ابعاد: 115.3 × 68 × 32.7 mm
دارای کابل همراه دوسر Type-C
قابلیت شارژ سریع تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک MC-7161

فناوری: پاوردلیوری (PD)
ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V/3A-9V/2.23A/12V/1.67A, USB-A1/A2: 4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2.5A-12V/1.87A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 360 gr
ابعاد: 142 × 68.5 × 26 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک وایرلس MC-5101

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 220 gr
ابعاد: 110 × 69.5 × 19.5 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک وایرلس MC-5100

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 15W, 10W, 7.5W, 5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط: Type-C, Wireless
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 220 gr
ابعاد: 110 × 69.5 × 19.5 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک MC-1370

ظرفیت: 20000mAh
توان خروجی: 10.5W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 345 g
ابعاد: 139 × 69 × 27 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



پاوربانک MC-1360

ظرفیت: 10000mAh
توان خروجی: 12W
ولتاژ خروجی: 5V-2.1A
رابط: microUSB, Type-C, USB
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 218 g
ابعاد: 139 × 69 × 15.5 mm
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-5021



ظرفیت : 20000mAh
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط : Type-C, Wireless
تعداد درگاه ورودی: 1
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 350 gr
ابعاد: 109 × 69.7 × 31 mm
قابلیت فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
دارای 2 درگاه شارژ بی سیم و تایپ سی
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-3870



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 30W
ولتاژ خروجی:
Type-C port & cable: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A-20V/1.5A, USB-A: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-20V/1.5A
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه ورودی: 2
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 260 gr
ابعاد: 135.7 × 66 × 25 mm
دارای نمایشگر LCD ، قابلیت فست شارژ
حاوی یک کابل متصل تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-1461



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
توان خروجی وایرلس اپل واچ: 2.5W
رابط : Type-C, Wireless
تعداد درگاه ورودی: 1
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 227 gr
ابعاد: 109 × 69 × 21.5 mm
قابلیت فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
دارای 2 درگاه وایرلس و یک درگاه تایپ سی
دارای نمایشگر دیجیتال
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-0561



فناوری: سوپر فست شارژ
ظرفیت : 25000mAh
توان خروجی: 100W
ولتاژ خروجی: Type-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/5A (100W), Type-C2: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W), USB(A): 5V/3A-9V/2A, 12V/1.5A (Max 18W)
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه ورودی: 2
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 430 gr
ابعاد: 115.3 × 68 × 39.5 mm
دارای کابل همراه دوسر Type-c
قابلیت شارژ سریع تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-3860



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Total 18W), Type-C port & cable: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A
رابط : Type-C, USB
تعداد درگاه ورودی: 2
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 260 gr
ابعاد: 135.7 × 66 × 25 mm
دارای نمایشگر LCD ، قابلیت فست شارژ
حاوی یک کابل متصل تایپ سی
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک وایرلس MC-7811



ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی وایرلس: 10W, 15W, 5W, 7.5W
ولتاژ خروجی:
Type-C: 5V/3A-9V/3A-12V/2.5A-15V/2A (Max 30W)
رابط : Type-C, Wireless
تعداد درگاه ورودی: 1
تعداد درگاه خروجی: 2
وزن: 226 gr
ابعاد: 105 × 67 × 20 mm
قابلیت فست شارژ، باتری لیتیوم پلیمری
دارای 2 درگاه شارژ بی سیم و تایپ سی
دارای کابل همراه دوسر تایپ سی
جنس بدنه پلاستیک ABS، پلی کربنات (PC)
گارانتی یکپارچه 12 ماهه

پاوربانک MC-5851

فناوری: پاور دلیوری (PD)
ظرفیت : 10000mAh
توان خروجی: 22.5W
ولتاژ خروجی: Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
رابط : USB-A1: 2.4.5V/5A-5V/4.5A-5V/3A-9V/2A-12V/1.5A
تعداد درگاه خروجی: 3
وزن: 193 gr
ابعاد: 99 × 75 × 34 mm
دارای نمایشگر دیجیتال
گارانتی یکپارچه 12 ماهه



HU-1130

هاب



رابط: Type-C, HDMI
تعداد درگاه خروجی: 2
حداکثر توان خروجی: 100W
سرعت انتقال داده‌ها: 5 گیگابیت در ثانیه
طول کابل: 15 cm
وزن: 33 gr
ابعاد: 64 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
قابلیت انتقال تصویر با کیفیت 8K و 30 فریم در ثانیه
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-1120

هاب



رابط: Type-C, USB 3.0
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
وزن: 54 gr
ابعاد: 102 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
قابلیت انتقال دیتا با سرعت 500 مگابایت در ثانیه
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-1110

هاب



رابط: Type-C, USB 3.0, LAN
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
وزن: 54.6 gr
ابعاد: 102 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-0680

هاب



رابط: Type-C, LAN
تعداد درگاه خروجی: 2
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
وزن: 34 gr
ابعاد: 64 × 26 × 20 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-7740

هاب

رابط: Type-C, USB 3.0, HDMI, SD, TF
تعداد درگاه خروجی: 6
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 62 gr
ابعاد: 290 × 31 × 15 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب پلاستیک ABS
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



HU-7420

هاب

رابط: Type-C, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN, SD, TF, VGA
تعداد درگاه خروجی: 10
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: USB 2.0: 480Mbps
USB 3.0, Memory card: 5Gbps
وزن: 90 gr
ابعاد: 300 × 42 × 18.5mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم و جنس کابل همراه کنفی
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K
قابلیت پخش VGA با کیفیت 2K
گارانتی یکپارچه 18 ماهه

HU-1430

هاب

رابط: USB 2.0, USB 3.0, SD, TF
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 62 gr
ابعاد: 290 × 31 × 15 mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
جنس هاب پلاستیک ABS
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



HU-7750

هاب

رابط: Type-C, USB 3.0, HDMI
تعداد درگاه خروجی: 5
حداکثر توان خروجی: 100W
طول کابل: 15 cm
سرعت انتقال داده: 5Gbps
وزن: 60 gr
ابعاد: 290 × 31 × 15mm
دارای فناوری پاوردلیوری (PD)
قابلیت پخش HDMI با کیفیت 4K
جنس هاب آلیاژ آلومینیوم و جنس کابل همراه کنفی
دارای 3 پورت USB 3.0 و یک پورت تایپ سی
HDMI
گارانتی یکپارچه 18 ماهه



HP-1400

هدفون بی‌سیم



نوع تکنولوژی: حذف نویز ANC
ظرفیت باتری: 500mAh
قطر درایور: 40mm
عمر باتری در زمان پخش موسیقی:

تا 30 ساعت در حالت فعال بودن ANC

تا 70 ساعت در حالت غیر فعال بودن ANC

36.6 gr

وزن:

174.4 × 194.6 × 80.3 mm

ابعاد:

بلوتوث نسخه 5.3

دارای فناوری نویز کنسلینگ

دارای میکروفن داخلی برای مکالمه

اتصال از طریق بلوتوث و کابل AUX

دارای کلید مدیریت صدا

مناسب برای استفاده عمومی، موزیک، مکالمه، ورزش

گارانتی یکپارچه 12 ماهه

